




Factory of Rolling Bearings and Cardan Shafts

## Agro program FKL

*Customer Tailored Solutions in Agriculture*



# ***Obsah/Content***


Držák disku IL2-117-M22-D	3
Držák disku IL2-117-M22-G	4
Držák disku IL2-117-M24-D	5
Držák disku IL2-117-F	6
PL-140	7
PL-185-M30-R (L)	8
306230	9
3206 B.2RS1	10
357234A	11
GWST 209PPB13	12
GWST 209PPB29	13
GWST 211PPB20	14
GW 211PP25	15
GW 211PP202	16
GWR 209PPB30	17
GWR 211PPB21	18
SBX 1227	19
GWHG 211PP25	20
GWHGR 211PP202	21
LE 210 2TB	22
VP-16/40/74,5	23
885152	24
885154B	25
3204 B.2RS1	26
3204 T	27
5206 KPP3	28
SL 3303 2S	29
SL 5203 2T	30
VP-M20x1.5/40/72-R (L)	31
06C04-2Z	32
Q 203PP.AH02	33
Q 203PP.AH05	34
SL 53-014-2T	35
SL 5316 2T	36
SLE 53-012-2T	37
SLU 53 012-2T	38
205KRP2	39
LY 312 2F	40
LY 312-203 2F	41
SLE 47-16S-2RS	42
203KRR.AH02	43
203KRR.AH05	44
204KRR2	45
204KRRB2	46
LSFR 308 TBS.H.T.Zn	47
LSGR 205 FS	48
LSGR 207 TBS	49
LSGR 214 2TB	50
LSNR 205 2T	51
LSNR 207 TBS	52
209 KRR K/50.135	53
210RRB6	54
LY 208-108 2F.SH	55
W 208PPB16	56
W 208PP16	57
UYZ 205 2S.H	58

Převodník značení domečkových ložisek  
Interchange list for FKL Y-bearings and bearing units

# Držák disku

## *Agro Point Bearing Unit*

### Držák disku IL2-117-M22-D



Rozměry/Dimensions (mm)


d	C	D	J	M	L	B	E	G	kg
27,95	25,4	117	98	M12x1,25	102	60	13	M22x1,5	2,4

Účel použití:  
Typical Applications:

Diskové brány  
Disc Harrow




Diskové brány  
Disc Harrow Solutions



# Držák disku

## Agro Point Bearing Unit

Držák disku IL2-117-M22-G



Rozměry/Dimensions (mm)

d	C	D	J	M	L	B	E	G	kg
27,95	25,4	117	98	M12x1,25	102	60	13	M22x1,5	2,4

Účel použití:  
Typical Applications:

Diskové brány  
Disc Harrow

Diskové brány  
Disc Harrow Solutions




# Držák disku

## Agro Point Bearing Unit

Držák disku IL2-117-M24-D



Diskové brány  
Disc Harrow Solutions



Rozměry/Dimensions (mm)

d	C	D	J	M	L	B	E	G	kg
30	27,5	117	98	M12x1,25	106	60	13	M24x2	2,4

Účel použití:  
Typical Applications:


Diskové brány  
Disc Harrow



# Držák disku

## Agro Point Bearing Unit

### Držák disku IL2-117-F




Rozměry/Dimensions (mm)

d	D	J	B	kg
30	117	98	61	1,50

Účel použití:  
Typical Applications:

Diskové brány  
Disc Harrow

Diskové brány  
Disc Harrow Solutions



# Ložisková jednotka Bearing Unit

PL-140




## PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION

**FKL**      **PL-140**

VÄDERSTAD 420832

Diskové brány  
Disc Harrow Solutions




Rozměry/Dimensions (mm)

d	D	J	M	B	C	kg
30	140	104	M12	35	23,8	1,5

Účel použití:  
Typical Applications:

Diskové brány  
Disc Harrow



# Ložisková jednotka Bearing Unit

**PL-185-M30-R (L)**




## PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION

**FKL** **PL-185-M30-R (L)**

**LEMKEN** **5554502 (5554503)**

Diskové brány  
Disc Harrow Solutions



Rozměry/Dimensions (mm)

d	D	J	N	B	C	G	kg
35	185	160	12	113	61,6	M30x1,5	3,92


Účel použití:  
Typical Applications:

Diskové brány  
Disc Harrow



# Dvouřadé ložisko s kosoúhlým stykem Double Row Angular Contact Ball Bearing


306230



## PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION

**FKL**      **306230**  
LEMKEN    3198760

Diskové brány  
Disc Harrow Solutions



Rozměry/Dimensions (mm)

d	D	B	kg
30	62	30	0,390

Účel použití:  
Typical Applications:

Diskové brány  
Disc Harrow



# Dvouřadé ložisko s kosoúhlým stykem Double Row Angular Contact Ball Bearing

3206 B.2RS1




## PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION

**FKL**                   **3206.B2RS1**

AMAZONE      CC010

Diskové brány  
Disc Harrow Solutions



Rozměry/Dimensions (mm)


d	D	B	kg
30	62	23,8	0,285

Účel použití:  
Typical Applications:

Diskové brány  
Disc Harrow

# Dvouřadé ložisko s kosoúhlým stykem

## *Double Row Angular Contact Ball Bearing*




**357234A**



### PŘEVODNÍK ZNAČENÍ *COMPARATIVE DESIGNATION*

<b>FKL</b>	<b>357234A</b>
SKF	VKBA 857D
NKE	3198750
LEMKEN	F214101-1 3198750
SNR	GB-40582
CLAAS	939717.0
FERSA	A+S F16201

Diskové brány  
*Disc Harrow Solutions*



Rozměry/*Dimensions* (mm)

d	D	B	kg
35	72	34	0,539

Účel použití:  
*Typical Applications:*

Diskové brány  
*Disc Harrow*

# Ložisková jednotka s plechovým domkem

## Bearing Unit with Metal Sheet Housing



### GWST 209PPB13



#### PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION

**FKL** **GWST 209PPB13**

JOHN DEERE AA30941


DS209TTR13

ST 209 1 3/4

AA29784

AA28184

Diskové brány  
Disc Harrow Solutions



Rozměry/Dimensions (mm)


d	D	B	C	N	kg
45,24	150	48,5	36,53	13,5	1,836

Účel použití:  
Typical Applications:

Diskové brány  
Disc Harrow

# Ložisková jednotka s plechovým domkem

## Bearing Unit with Metal Sheet Housing




### GWST 209PPB29



#### PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	GWST 209PPB29
KUHN	FD209RK
KRAUSE	ST 209 1 1/4SQ
	40-128
	5635
GREAT PLAINS	822-209C
	311007
	DHU114S209



Rozměry/Dimensions (mm)


a	B	C	L	M	N	kg
32,8	42,85	39	127	17,5	13,5	1,630

Účel použití:  
Typical Applications:

Diskové brány  
Disc Harrow

# Ložisková jednotka s plechovým domkem

## Bearing Unit with Metal Sheet Housing




**GWST 211PPB20**



### PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	GWST 211PPB20
JOHN DEERE	AA 30942
	822-208C
	AA27172
	AA28186
	DS211TTR20
	ST 211-2 3/16

Diskové brány  
Disc Harrow Solutions



Rozměry/Dimensions (mm)

d	D	B	C	N	kg
55,7	167	56,5	39,7	13,5	2,706

Účel použití:  
Typical Applications:

Diskové brány  
Disc Harrow



# Kuličkové ložisko *Ball Bearing*


**GW 211PP25**



## PŘEVODNÍK ZNAČENÍ *COMPARATIVE DESIGNATION*

<b>FKL</b>	<b>GW 211PP25</b>
SUNFLOWER	SN3091

Diskové brány  
*Disc Harrow Solutions*



Rozměry/*Dimensions* (mm)

d	D	B	C	kg
45,212	100	44,5	33,34	1,11

Účel použití:  
*Typical Applications:*

Diskové brány  
*Disc Harrow*



# Kuličkové ložisko *Ball Bearing*


**GW 211PP202**



## PŘEVODNÍK ZNAČENÍ *COMPARATIVE DESIGNATION*

FKL	GW 211PP202
SUMMERS	8K2050
	8K2000

Diskové brány  
*Disc Harrow Solutions*



Rozměry/*Dimensions* (mm)

d	D	B	C	kg
51,308	100	60,3	33,34	1,11

Účel použití:  
*Typical Applications:*

Diskové brány  
*Disc Harrow*

# Pogumovaná ložisková jednotka

## Rubberized Bearing Unit



**GWR 209PPB30**



### PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION


**FKL**      **GWR 209PPB30**

KRAUSE      40-167

KABAT      1927-11-0

GW209PPB23+BR209RH

Diskové brány  
Disc Harrow Solutions



Rozměry/Dimensions (mm)

d	D	B	H	C	N	kg
44,958	101	42,86	54	40	12,7	0,92

Účel použití:  
Typical Applications:


Diskové brány  
Disc Harrow

# Pogumovaná ložisková jednotka

## Rubberized Bearing Unit



**GWR 211PPB21**



### PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION

**FKL** **GWR 211PPB21**


GREAT PLAINS 822-026

KRAUSE CDS211TTR23N/3A

GW211PPB21+BR211RH

2410-10-0

Diskové brány  
Disc Harrow Solutions



Rozměry/Dimensions (mm)

d	D	B	H	C	N	kg
45,212	113	53,975	60,5	44,7	12,7	1,620

Účel použití:  
Typical Applications:

Diskové brány  
Disc Harrow



# Kuličkové ložisko

## *Ball Bearing*

**SBX 1227**




### PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION

**FKL**      **SBX 1227**

CASE      409556A1

Diskové brány  
*Disc Harrow Solutions*



Rozměry/Dimensions (mm)

d	D	B	C	kg
55,562	110	55,562	38,3	1,8

Účel použití:  
*Typical Applications:*

Diskové brány  
*Disc Harrow*



# Ložisková jednotka s čepy

## Trunnion Bearing Unit


**GWHG 211PP25**



### PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION

<b>FKL</b>	<b>GWHG 211PP25</b>
SUNFLOWER	SN3090

Diskové brány  
Disc Harrow Solutions



Rozměry/Dimensions (mm)

d	B	H	L	C	kg
45,212	54	200	134	44,5	4,88

Účel použití:  
Typical Applications:

Diskové brány  
Disc Harrow



# Ložisková jednotka s čepy

## *Trunnion Bearing Unit*


**GWHGR 211PP202**



### PŘEVODNÍK ZNAČENÍ *COMPARATIVE DESIGNATION*

FKL	<b>GWHGR 211PP202</b>
SUMMERS	8K2050
	8K2000

Diskové brány  
*Disc Harrow Solutions*



Rozměry/*Dimensions* (mm)

d	B	H	L	C	kg
51,308	60,3	202,5	129,5	57	4,8



Účel použití:  
*Typical Applications:*

Diskové brány  
*Disc Harrow*

# Kuličkové ložisko

## *Ball Bearing*

LE 210 2TB



Rozměry/Dimensions (mm)

d	D	B	C	M	kg
50	90	51,6	22	10x1	0,70

Účel použití:  
Typical Applications:

Diskové brány  
Disc Harrow



Diskové brány  
Disc Harrow Solutions



# Dvouřadé kuličkové ložisko s hřídelí Double Row Ball Bearing with Shaft

VP-16/40/74,5




## PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION

**FKL** VP-16/40/74,5

GASPARDO F04100040

Secí stroje  
Seeding Machine Solutions



Rozměry/Dimensions (mm)

d	D	B	C	kg
15,918	40	74,5	38,9	0,182

Účel použití:  
Typical Applications:

Secí stroje  
Seeding Machine




# Dvouřadé kuličkové ložisko s hřídelí Double Row Ball Bearing with Shaft

885152



## PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	885152
JOHN DEERE	AA21015 AA35741
CASE	128558C91 IH
	GA2022
	ST 022-096
TORO	751290
	AC70593891



Rozměry/Dimensions (mm)

d	D	B	C	kg
15,918	30	69,3	38,9	0,178

Účel použití:  
Typical Applications:

Secí stroje  
Seeding Machine

Secí stroje  
Seeding Machine Solutions




# Dvouřadé kuličkové ložisko s hřídelí Double Row Ball Bearing with Shaft

885154B



## PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION

<b>FKL</b>	<b>885154B</b>
FAFNIR	AN131668
GREAT PLAINS	822-023C
	AA49161
	446612MI
	369851
IBO	6930 SRR2
	851-SMA885154B
	7535011
	822023CF108
HORSCH	00310131



Rozměry/Dimensions (mm)

d	D	B	C	kg
15,918	30	69,3	38,9	0,182


Účel použití:  
Typical Applications:

Secí stroje  
Seeding Machine

Secí stroje  
Seeding Machine Solutions

# Dvouřadé ložisko s kosoúhlým stykem

## *Double Row Angular Contact Ball Bearing*



3204 B.2RS1




### PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION

FKL                    3204 B.2RS1

MONOSEM            7014A

Secí stroje  
Seeding Machine Solutions



Rozměry/Dimensions (mm)

d	D	B	kg
20	47	20,6	0,16

Účel použití:  
*Typical Applications:*

Secí stroje  
Seeding Machine

# Dvouřadé ložisko s kosoúhlým stykem

## *Double Row Angular Contact Ball Bearing*



3204 T




### PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION

FKL                    3204 T

SEMEATO Brazil    F-110390

Secí stroje  
Seeding Machine Solutions



Rozměry/Dimensions (mm)

d	D	B	C	kg
20	47	25,2	22	0,185

Účel použití:  
Typical Applications:

Secí stroje  
Seeding Machine

# Dvouřadé ložisko s kosoúhlým stykem

## *Double Row Angular Contact Ball Bearing*




### 5206 KPP3



#### PŘEVODNÍK ZNAČENÍ *COMPARATIVE DESIGNATION*

FKL	5206 KPP3
GREAT PLAINS	822-215C
KINZE	GA8603
	GA8641



Rozměry/Dimensions (mm)

d	D	B	C	kg
30,150	62	50	37	0,500

Účel použití:  
*Typical Applications:*

Secí stroje  
*Seeding Machine*

Secí stroje  
*Seeding Machine Solutions*

# Dvouřadé ložisko s kosoúhlým stykem

## *Double Row Angular Contact Ball Bearing*



### SL 3303 2S




#### PŘEVODNÍK ZNAČENÍ *COMPARATIVE DESIGNATION*

FKL

SL 3303 2S

TECHNIKA-SERVICE, 3303 LLU-1  
Russia

Secí stroje  
*Seeding Machine Solutions*



Rozměry/Dimensions (mm)

d	D	B	kg
17	47	24,2	0,20

Účel použití:  
*Typical Applications:*

Secí stroje  
*Seeding Machine*

# Dvouřadé ložisko s kosoúhlým stykem

## Double Row Angular Contact Ball Bearing


**SL 5203 2T**



**PŘEVODNÍK ZNAČENÍ**  
**COMPARATIVE DESIGNATION**

**FKL** **SL 5203 2T**

5203VVAN
5203KYY2
DAC164044-2RS
5203BLL
WHITE 854003
MONOSEM 7140A
GREAT PLAINS 822-170C
CASE 324461A1
JOHN DEERE AN212132
KINZE GA6171
AMAZONE Y00513900
KUHN 81101640
DAC164044RSL
2RSLCS16



Rozměry/Dimensions (mm)

d	D	B	C	kg
16,195	40	43,88	38,93	0,218

Účel použití:  
Typical Applications:

Secí stroje  
Seeding Machine



Secí stroje  
Seeding Machine Solutions

# Dvouřadé kuličkové ložisko s hřídelí *Double Row Ball Bearing with Shaft*



**VP-M20x1.5/40/72-R (L)**




## PŘEVODNÍK ZNAČENÍ *COMPARATIVE DESIGNATION*

**FKL**

**VP-M20x1.5/40/72-R (L)**

TECHNIKA-SERVICE, VP-M20x1.5/40/72-R (L)  
Russia

Secí stroje  
*Seeding Machine Solutions*



Rozměry/Dimensions (mm)

d	D	B	C	G	kg
24,2	40	72	38,93	M20x1,5	0,44

Účel použití:  
*Typical Applications:*

Secí stroje  
*Seeding Machine*



# Čtyřbodové ložisko


## Four Point Contact Ball Bearing

06C04-2Z



### PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION

<b>FKL</b>	<b>06C04-2Z</b>
PEER	204JY3
SMA	851-SMA204RY2
FITS TYPE	550-302
GREAT PLAINS	820-003C, 822-011C
JOHN DEERE	AA21480
KINZE	GA2014
USA NUMBER	204PY3
IHC	145161C91 1258017C91 492757R91 493532R91
HORSCH	00240199, 00310104
FAFNIR	204RY2



Rozměry/Dimensions (mm)

d	D	B	C	kg
16	45,2	18,67	15,4	0,23

Účel použití:  
Typical Applications:

Secí stroje  
Seeding Machine



# Čtyřbodové ložisko


## Four Point Contact Ball Bearing

**Q 203PP.AH02**



### PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	<b>Q 203PP.AH02</b>
JOHN DEERE	AA281357
	AH63076
	AH100425
	AN10097N
	AN141120
	AN142670
TIMKEN	BB203RR2
IHC	2149261C91, 666624R91
MF	832651M1



Rozměry/Dimensions (mm)

d	D	B	C	kg
16,256	40	18,29	12	0,08

Účel použití:  
Typical Applications:

Secí stroje  
Seeding Machine




# Čtyřbodové ložisko Four Point Contact Ball Bearing

**Q 203PP.AH05**



## PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	<b>Q 203PP.AH05</b>
TIMKEN	BB203KRR5
AMAZONE	CA095
LEMKEN	3199369



Rozměry/Dimensions (mm)

d	D	B	C	kg
13,081	40	18,29	12	0,091

Účel použití:  
Typical Applications:

Secí stroje  
Seeding Machine



# Čtyřbodové ložisko Four Point Contact Ball Bearing

SL 53-014-2T




## PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION

FKL                    SL 53-014-2T

GREAT PLAINS 188-006V

Secí stroje  
Seeding Machine Solutions



Rozměry/Dimensions (mm)

a	D	B	C	kg
22,25	53,086	19,4	18,288	0,174

Účel použití:  
Typical Applications:

Secí stroje  
Seeding Machine



# Čtyřbodové ložisko


## Four Point Contact Ball Bearing

SL 5316 2T



### PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	SL 5316 2T
JOHN DEERE	AA205DD
	205VVH
GREAT PLAINS	188-001V
	205 GP



Rozměry/Dimensions (mm)

d	D	B	C	kg
16	53,086	19,4	18,288	0,28

Účel použití:  
Typical Applications:

Secí stroje  
Seeding Machine

Secí stroje  
Seeding Machine Solutions

# Čtyřbodové ložisko

## Four Point Contact Ball Bearing



SLE 53-012-2T




### PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION

FKL                    SLE 53-012-2T

GREAT PLAINS 188-009V

Secí stroje  
Seeding Machine Solutions



Rozměry/Dimensions (mm)

a	D	B	C	kg
19,18	53,086	43,5	18,288	0,299

Účel použití:  
Typical Applications:

Secí stroje  
Seeding Machine

# Čtyřbodové ložisko

## Four Point Contact Ball Bearing

SLU 53 012-2T




### PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION

FKL                    SLU 53 012-2T

GREAT PLAINS 188-004V



Secí stroje  
Seeding Machine Solutions



Rozměry/Dimensions (mm)

a	D	B	C	kg
19,18	53,086	34,2	18,288	0,257

Účel použití:  
Typical Applications:

Secí stroje  
Seeding Machine



# Kuličkové ložisko *Ball Bearing*

**205KRP2**



## PŘEVODNÍK ZNAČENÍ *COMPARATIVE DESIGNATION*


**FKL                  205KRP2**

JOHN DEERE    A27002

R702020

SNDR30005

Secí stroje  
*Seeding Machine Solutions*



Rozměry/*Dimensions* (mm)

d	D	B	C	kg
19,202	52	21,1	15	0,28

Účel použití:  
*Typical Applications:*

Secí stroje  
*Seeding Machine*

# Kuličkové ložisko

## *Ball Bearing*

**LY 312 2F**




### PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION

**FKL** **LY 312 2F**

HC312

**INA** **GNE60KRRB**

**HORSCH** **00240039**



Rozměry/Dimensions (mm)

d	D	B	C	M	kg
60	130	68,4	33	10x1	2,97

Účel použití:  
*Typical Applications:*

Secí stroje  
*Seeding Machine*




Secí stroje  
*Seeding Machine Solutions*



# Kuličkové ložisko *Ball Bearing*

**LY 312-203 2F**




## PŘEVODNÍK ZNAČENÍ *COMPARATIVE DESIGNATION*

**FKL            LY 312-203 2F**

SBX1218C3 L8

JOHN DEERE   JD10017/JD8668

Secí stroje  
*Seeding Machine Solutions*



Rozměry/*Dimensions* (mm)

d	D	B	C	kg
55,562	130	68,4	33	2,97

Účel použití:  
*Typical Applications:*

Secí stroje  
*Seeding Machine*

# Kuličkové ložisko

## *Ball Bearing*

SLE 47-16S-2RS




### PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION

FKL      **SLE 47-16S-2RS**

GASPARDO    G14830390



Secí stroje  
Seeding Machine Solutions



Rozměry/Dimensions (mm)

a	D	B	C	kg
16,4	47	25	12	0,11

Účel použití:  
Typical Applications:

Secí stroje  
Seeding Machine



# Kuličkové ložisko


## *Ball Bearing*

**203KRR.AH02**



### PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION

<b>FKL</b>	<b>203KRR.AH02</b>
FAFNIR	203KRR2
JOHN DEERE	JD 9214, AN100425
NTN	23RRAR10
BCA	203RRAR10
IHC	666624R91
LINK-BELT	126115
CASE	F16246
FAG	518855
NEW HOLLAND	66553
FORD	222279
GEHL	520117



Rozměry/Dimensions (mm)

d	D	B	C	kg
16,26	40	18,29	12	0,09

Účel použití:  
Typical Applications:

Secí stroje  
Seeding Machine




# Kuličkové ložisko *Ball Bearing*

**203KRR.AH05**



## PŘEVODNÍK ZNAČENÍ *COMPARATIVE DESIGNATION*

<b>FKL</b>	<b>203KRR.AH05</b>
FAFNIR	203KRR5
JOHN DEERE	JD10008, JD9295
BCA	203RRAR8
IHC	611928R91, 107095C91
TYE	522-20SP
AC	562134
LEMKEN	3198563, 3198702



Rozměry/*Dimensions* (mm)

d	D	B	C	kg
13	40	18,29	12	0,09

Účel použití:  
*Typical Applications:*

Secí stroje  
*Seeding Machine*




# Kuličkové ložisko *Ball Bearing*

**204KRR2**



## PŘEVODNÍK ZNAČENÍ *COMPARATIVE DESIGNATION*

FKL	204KRR2
FAFNIR	AH107148
JOHN DEERE	JD7126
	1AH01-11/16
	11KB204N
LAND PRIDE	822-173C
	HPC011GP



Rozměry/*Dimensions* (mm)

a	D	B	C	kg
17,65	47	20,96	14	0,145

Účel použití:  
*Typical Applications:*

Secí stroje  
*Seeding Machine*



# Kuličkové ložisko *Ball Bearing*

**204KRRB2**



## PŘEVODNÍK ZNAČENÍ *COMPARATIVE DESIGNATION*


**FKL** **204KRRB2**

GREAT PLAINS 822-173C

A-HPS011GP

11K204N

Secí stroje  
*Seeding Machine Solutions*



Rozměry/Dimensions (mm)

a	D	B	C	kg
17,65	47	20,96	14	0,145

Účel použití:  
*Typical Applications:*

Secí stroje  
*Seeding Machine*

# Ložisková jednotka

## Bearing Unit

**LSFR 308 TBS.H.T.Zn**




### PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION

**FKL**


**LSFR 308 TBS.H.T.Zn**

AMAZONE

CE066



Válce  
Packer Rollers Solutions



Rozměry/Dimensions (mm)

d	L	J	M	B	C	kg
40	130	101,5	M12	51,4	42,9	2,4

Účel použití:  
Typical Applications:

Válce  
For Packer Rollers



# Ložisková jednotka

## Bearing Unit

### LSGR 205 FS



#### PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION

**FKL      LSGR 205 FS**


LEMKEN 3199371

F-239975-0200

PN 00029

RCJT 25x400x43 GGG

Válce  
Packer Rollers Solutions



Rozměry/Dimensions (mm)

d	L	J	B	C	M	kg
25	99	82	43	25	10	1,55

Účel použití:  
Typical Applications:

Válce  
For Packer Rollers

# Ložisková jednotka


## Bearing Unit

**LSGR 207 TBS**



### PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	<b>LSGR 207 TBS</b>
	F-232812-0200
LEMKEN	3199372
	PN 00032RCJ
INA	RCJ 35x118x39.9




Rozměry/Dimensions (mm)

d	L	J	B	C	M	kg
35	125	100	40	28,3	12	1,700

Účel použití:  
Typical Applications:

Válce  
For Packer Rollers



Válce  
Packer Rollers Solutions



# Ložisková jednotka Bearing Unit

**LSGR 214 2TB**




## PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION

**FKL**

BELAGROMASHSERVIS,  
Russia      LST 214

**LSGR 214 2TB**

Válce  
Packer Rollers Solutions



Rozměry/Dimensions (mm)

d	L	J	B	C	kg
70	188	154	60	37	5,6

Účel použití:  
Typical Applications:

Válce  
For Packer Rollers



# Ložisková jednotka

## Bearing Unit

**LSNR 205 2T**




### PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION

**FKL      LSNR 205 2T**

LEMKEN    3199367

Válce  
Packer Rollers Solutions



Rozměry/Dimensions (mm)

d	L	J	B	C	N	kg
25	135	99	35	34,8	11	0,91

Účel použití:  
Typical Applications:

Válce  
For Packer Rollers

# Ložisková jednotka

## Bearing Unit

**LSNR 207 TBS**




### PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION

**FKL      LSNR 207 TBS**

LEMKEN    3199352



Válce  
Packer Rollers Solutions



Rozměry/Dimensions (mm)

d	L	J	B	C	N	kg
35	155	130	40	28,3	14	1,05


Účel použití:  
Typical Applications:

Válce  
For Packer Rollers



# Kuličkové ložisko *Ball Bearing*

**209 KRR K/50.135**



Rozměry/Dimensions (mm)

d	D	B	C	kg
50,135	81	30	18	0,42

Účel použití:  
Typical Applications:


Kombajn  
Combine

Kombajn  
Combine Solutions

# Kuličkové ložisko

## *Ball Bearing*

**210RRB6**



### PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION

**FKL** **210RRB6**


JOHN DEERE AE42880

BCA HPS108GPB-I

PEER G210KPPB2



Kombajn  
Combine Solutions



Rozměry/Dimensions (mm)

a	D	B	C	kg
38,12	90	30	22	0,80

Účel použití:  
Typical Applications:

Kombajn  
Combine



# Kuličkové ložisko *Ball Bearing*

**LY 208-108 2F.SH**



## PŘEVODNÍK ZNAČENÍ *COMPARATIVE DESIGNATION*


**FKL** **LY 208-108 2F.SH**

JOHN DEERE AE48913

1108KRR

DR30022

Kombajn  
Combine Solutions



Rozměry/*Dimensions* (mm)

d	D	B	C	kg
38,1	80	56,3	21	0,8

Účel použití:  
*Typical Applications:*

Kombajn  
Combine



# Kuličkové ložisko *Ball Bearing*

**W 208PPB16**




## PŘEVODNÍK ZNAČENÍ *COMPARATIVE DESIGNATION*

**FKL                    W 208PPB16**

JOHN DEERE   AE46606

9373

Kombajn  
Combine Solutions



Rozměry/*Dimensions* (mm)

a	D	B	C	kg
31,78	80	36,5	18	0,67

Účel použití:  
*Typical Applications:*

Kombajn  
Combine



# Kuličkové ložisko *Ball Bearing*

**W 208PP16**




## PŘEVODNÍK ZNAČENÍ *COMPARATIVE DESIGNATION*

**FKL                    W 208PP16**

JOHN DEERE   JD9373

AE46606

Kombajn  
Combine Solutions



Rozměry/*Dimensions* (mm)

a	D	B	C	kg
31,78	80	36,5	18	0,67

Účel použití:  
*Typical Applications:*

Kombajn  
Combine



# Ložisková jednotka Bearing Unit

**UYZ 205 2S.H**




## PŘEVODNÍK ZNAČENÍ COMPARATIVE DESIGNATION

**FKL                    UYZ 205 2S.H**

NEW HOLLAND    9514667

89514667

Kombajn  
Combine Solutions



Rozměry/Dimensions (mm)

d	L	J	B	C	kg
25	97	76,2	34,5	31	0,5

Účel použití:  
Typical Applications:

Kombajn  
Combine

# PŘEVODNÍK ZNAČENÍ/Interchange list for FKL Y -bearings and bearing units

	<b>FKL</b>	<b>SKF</b>	<b>FAG</b>	<b>INA</b>	<b>NSK</b>	<b>NTN</b>	<b>KOYO</b>
	UES	SYJ.RM	-	PASEY	UBP	ASP	SBP
	LES	SYJ.TF	SG562	RASEY	UCP	UCP	UCP
	UYS	SYJ.FM	SG162	PASE	ENP	-	SAP
	LYS	SYJ.WF	SG362.B	RASE	EWP	UELPL	NAP
	USS	-	SG762.B	-	-	-	-
	LKS	SYJ.KF	-	-	UKP	UKP	UKP
	UEV	SYFJ.RM	-	-	UBPA	ASUP	SBPA
	LEV	SYFJ.TF	-	-	UCPA	UCUP	UCPA
	UYV	SYFJ.FM	-	-	-	AELUP	SAPA
	LYV	SYFJ.WF	-	-	EWPA	UELUP	NAPA
	USV	-	-	-	-	-	-
	LKV	SYFJ.KF	-	-	UKPA	UKUP	UKPA
	UEU	SYF.RM	-	PSHEY	-	-	-
	LEU	SYF.TF	-	RSHEY	-	-	-
	UYU	SYF.FM	-	PSHE	-	-	-
	LYU	SYF.WF	-	RSHE	-	-	-
	USU	-	-	-	-	-	-
	LKU	SYF.KF	-	-	-	-	-
	UEF	FYJ.RM	-	PCJY	UBF	ASF	SBF
	LEF	FYJ.TF	FG562	RCJY	UCF	UCF	UCF
	UYF	FYJ.FM	FG162	PCJ	-	AELF	SAF
	LYF	FYJ.WF	FG362.B	RCJ	EWF	UELFL	NAF
	USF	-	FG762.B	-	-	-	-
	LKF	FYJ.KF	-	-	UKF	UKF	UKF
	UEN	FYTJ.RM	-	PCJTY	UBFL	ASFL	SBFL
	LEN	FYTJ.TF	-	RCJTY	UCLF	UCFL	UCFL
	UYN	FYTJ.FM	-	PCJT	-	AELFL	SAFL
	LYN	FYTJ.WF	-	RCJT	EWFL	UELFL	NAFL
	USN	-	-	-	-	-	-
	LKN	FYTJ.KF	-	-	UKFL	UKFL	UKFL
	UEG	FYC.RM	-	-	UBFC	ASFC	SBFC
	LEG	FYC.TF	-	-	UCFC	UCFC	UCFC
	UYG	FYC.FM	-	-	-	AELFC	-
	LYG	FYC.WF	-	RFE	EWFC	UELFC	NAFC
	USG	-	-	-	-	-	-
	LKG	FYC.KF	-	-	UKFC	UKFC	UKFC
	UET	TU.RM	-	-	UBT	AST	SBT
	LET	TU.TF	-	-	UCT	UCT	UCT
	UYT	TU.FM	-	PTUE	ENT	AELT	SAT
	LYT	TU.WF	-	RTUE	EWT	UELTL	NAT
	UST	-	-	-	-	-	-
	LKT	TU.KF	-	-	UKT	UKT	UKT
	UEC	PF.RM	-	RAY	UBPF	ASPF	SBPF
	LEC	PF.TF	FB562	RRY	-	-	-
	UYC	PF.FM	FB162	RA	ENPF	AELPF	SAPF
	LYC	PF.WF	FB362.B	RR	-	-	-
	USC	-	FB762.B	-	-	-	-
	LKC	-	-	-	-	-	-
	UED	PFD.RM	-	RATRY	-	-	-
	LED	PFD.TF	-	RRTRY	-	-	-
	UYD	PFD.FM	-	RATR	-	-	-
	LYD	PFD.WF	-	RRTR	-	-	-
	USD	-	-	-	-	-	-
	LKD	-	-	-	-	-	-
	UEP	PFT.RM	-	RATY	UBPFL	ASPF	SBPFL
	LEP	PFT.TF	-	RRTY	ENPFL	-	-
	UYP	PFT.FM	-	RAT	-	AELPFL	SAPFL
	LYP	PFT.WF	-	RRT	-	-	-
	USP	-	-	-	-	-	-
	LKP	-	-	-	-	-	-
	UER	P.RM	-	PBY	UBPP	ASPP	SBPP
	LER	P.TF	-	-	-	-	-
	UYR	P.FM	SB162	PB	ENPP	AELPP	SAPP
	LYR	P.WF	-	-	-	-	-
	USR	-	SB762.B	-	-	-	-
	LKR	-	-	-	-	-	-

<b>FKL</b>	<b>UE</b>
SKF	YAT
FAG	-
INA	GAY.
NSK	NPPB
NTN	UB
KOYO	SB



<b>FKL</b>	<b>UE</b>
SKF	YAR
FAG	562
INA	GYE.
NSK	KRRB
NTN	UC
KOYO	UC



<b>FKL</b>	<b>UE</b>
SKF	YET
FAG	162
INA	GRAE.
NSK	NPPB
NTN	EN
KOYO	SA



<b>FKL</b>	<b>UE</b>
SKF	YEL
FAG	362.B
INA	GE.KRRB
NSK	EW
NTN	UEL
KOYO	NA



<b>FKL</b>	<b>UE</b>
SKF	17262
FAG	762.B
INA	-
NSK	CS
NTN	CS
KOYO	-



<b>FKL</b>	<b>UE</b>
SKF	YFE
FAG	-
INA	-
NSK	-
NTN	-
KOYO	-



<b>FKL</b>	<b>UE</b>
SKF	3620
FAG	-
INA	-
NSK	UK
NTN	UK
KOYO	UK



<b>FKL</b>	<b>UE</b>
SKF	YSA
FAG	-
INA	-
NSK	UK
NTN	UK
KOYO	UK





verze 201504